

SEZIONE 1

Art. 26 del D.Lgs. 81/08 - Obblighi connessi al contratto di appalto"
(D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

*Documento elaborato ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs. 81/2008
PRELIMINARE*

Committente

Ragione sociale: FONDAZIONE PALAZZO TE

Appaltatore

Ragione sociale:

Periodo di effettuazione: 16/05/2025

DATI IDENTIFICATIVI DITTA COMMITTENTE:

Ragione sociale:	FONDAZIONE PALAZZO TE	
Indirizzo:	Viale Te, 19 - Mantova	
Rappresentante Legale – Datore di Lavoro Ditta	Enrico Voceri	telefono
		E.mail
Dirigente/Direttore	Stefano Baia Curioni	telefono
RSPP	Orioli Luisa	Telefono 393/9617667
		E.mail luisa.orioli@consul-group.it

DATI IDENTIFICATIVI DITTA APPALTATRICE:

Ragione sociale:		
Indirizzo:		
Rappresentante Legale – Datore di Lavoro Ditta		telefono
		E.mail
RSPP		telefono
		E.mail
RLS		

INFORMAZIONI GENERALI SUI LAVORI IN APPALTO

Tipologia lavori in appalto:	Affidamento di servizi integrativi presso il museo civico di Palazzo Te che prevede la gestione dei seguenti servizi: - Servizio di sorveglianza (Guardiana e capoturno) - Servizio di biglietteria on site - Servizio di vigilanza e scorta valori - Servizio di vendita merchandising - Servizio di bookshop	
Ordine / contratto n°:		
Sono previsti lavori in SUBAPPALTO	<i>Barrare la casella interessata</i>	
	SI	Allegare modulo di autorizzazione al subappalto
	NO	
Luogo svolgimento lavori:	Palazzo Te – Viale Te, Mantova	
Durata/ periodo svolgimento dei lavori:	36 mesi	

Il presente documento è stato illustrato, spiegato e sottoscritto tra:

tra Stefano Baia Curioni nella qualità di Dirigente

per la committente

La ditta appaltatrice dichiara che le informazioni fornite corrispondono alla realtà, consapevole della responsabilità che assume ai sensi dell'art 485 del c.p.

e il Sig. nella qualità di Datore di lavoro

per la ditta

**Per il Committente
Il Datore di lavoro**

**Per accettazione
Firma e timbro
Il Datore di Lavoro ditta appaltatrice**

data

data

firma.....

firma.....

SEZIONE 2

RISCHI PRESENTI NELLE AREE UTILIZZATE PER LE ATTIVITA' OGGETTO DEL PRESENTE DUVRI

DESCRIZIONE DEI LOCALI OGGETTO DI APPALTO

Il palazzo è un edificio a pianta quadrata con al centro un grande cortile quadrato anch'esso con quattro entrate sui quattro lati.

Di seguito la tabella descrittiva dei vari piani, con le relative destinazioni d'uso per ciò che riguarda il corpo principale:

Piano	Destinazioni d'uso
Interrato	- Locali tecnici (trattamento aria, locale QF, centrale teleriscaldamento)
Terra	- Reception/biglietteria - Sale espositive - WC visitatori - Bookshop - Depositi
Ammezzato	- Spogliatoi - Locale ristoro - Control room - Depositi
Primo	- Uffici - Biblioteca - Sale espositive - Depositi
Sottotetto	- Locali tecnici - Depositi

Sono inoltre presenti i seguenti corpi di fabbrica:

- sala polivalente (attualmente non in uso), uffici Fondazione Te (articolato su due piani), fruttiere (area cantiere al momento non accessibile)
- area Bar, Spazio Te
- Giardino Segreto (grotta, sale, depositi)
- biglietteria

L'intero complesso è dotato di vaste aree cortive (Cortile d'onore, Giardino dell'Esedra, Cortile Meridionale), di collegamento tra i vari spazi.

Non sono presenti centrali termiche, dal momento che la struttura è allacciata al teleriscaldamento, con locale dedicato

All'interno dei locali opera personale della Fondazione Palazzo Te (principalmente aree uffici) ed il personale del gestore area bar Spazio Te nonché vi può essere la presenza di personale di altre aziende con appalti di manutenzione ordinaria/straordinaria dell'edificio e delle attrezzature.

Per la tipologia di lavori oggetto del presente DUVRI tutte le aree risultano interessate.

Nota: B=basso, M=medio, C=critico, MC=molto critico

UFFICI					
VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE ADOTTATE	AZIENDA RESPONSABILE
<input type="checkbox"/> Rischi Meccanici Scivolamento, caduta per pavimenti bagnati durante le attività di pulizia Scivolamento, cadute a livello per presenza di dislivelli, urto	X	<input type="checkbox"/>	B	Presenza segnaletica di pericolo pavimento bagnato Presenza di segnaletica di pericolo	Fondazione Palazzo Te Fondazione Palazzo Te
<input type="checkbox"/> Rischi Elettrici	X	<input type="checkbox"/>	M	L'impianto elettrico è conforme alla regola d'arte e alle normative vigenti. E' dotato di dispositivi di protezione ed è stato dichiarato conforme dalla ditta esecutrice. L'impianto di messa a terra viene verificato regolarmente da Organismo abilitato. L'edificio è protetto contro le scariche atmosferiche. Tutti i cavi di alimentazione sono a norma ed in buone condizioni. Sono presenti pulsanti di sgancio della corrente elettrica.	Fondazione Palazzo Te
<input type="checkbox"/> Radiazioni Non Ionizzanti	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi Fisici: rumore, vibrazioni, microclima ecc.	<input type="checkbox"/>	X	B	I locali sono serviti da un impianto di riscaldamento. A seconda delle aree del palazzo sono presenti radiatori di tipo tradizionale, dispositivi tipo fan-coil e porzioni servite da riscaldamento a pavimento. Per ciò che riguarda il raffrescamento estivo, sono presenti dispositivi (fan-coil ecc), a servizio degli spazi espositivi, degli uffici e dei locali ausiliari (biglietteria ecc).	Fondazione Palazzo Te
<input type="checkbox"/> Rischi Ergonomici	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi chimici	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi Biologici	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi legati al lay-out: spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi dovuti alla presenza di particolari macchine, impianti o attrezzature	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischio Incendio/Esplosione La struttura è classificata a rischio incendio medio	X	<input type="checkbox"/>	M	Presenza all'interno della struttura impianti e attrezzature antincendio sottoposte a manutenzione periodica.	Fondazione Palazzo Te

UFFICI					
VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE ADOTTATE	AZIENDA RESPONSABILE
				Segnaletica di emergenza e di esodo. Rispettare il divieto di fumo. E' vietato introdurre attrezzature che potrebbero aggravare il rischio di incendio senza autorizzazione della Fondazione (es. stufette elettriche portatili etc) Non lasciare attrezzature in ricarica incustodite.	
<input type="checkbox"/> Aspetti organizzativi e gestionali – gestione delle emergenze	X	<input type="checkbox"/>	M	<p>Coordinamento con altre aziende presenti al momento dello svolgimento delle attività.</p> <p>La Fondazione ha predisposto il Documento per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza – Piano di emergenza ed evacuazione che dovrà essere fatto proprio da parte della ditta appaltatrice che dovrà anche rispettare quanto specificatamente disposto dal piano stesso sia in termini di procedure che di formazione del personale.</p>	<p>Fondazione Palazzo Te</p> <p>Ditta appaltatrice</p>

AREE MUSEALI – AREE ESTERNE – AREE COMUNI – BAR E SPAZIO TE					
VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE ADOTTATE	AZIENDA RESPONSABILE
<input type="checkbox"/> Rischi Meccanici	X	<input type="checkbox"/>	B	Presenza segnaletica di pericolo pavimento bagnato	Fondazione Palazzo Te
Scivolamento, caduta per pavimenti bagnati durante le attività di pulizia					
Scivolamento, cadute a livello per presenza di dislivelli, urto				Presenza di segnaletica di pericolo	Fondazione Palazzo Te
<input type="checkbox"/> Rischi Elettrici	X	<input type="checkbox"/>	M	<p>L'impianto elettrico è conforme alla regola d'arte e alle normative vigenti. E' dotato di dispositivi di protezione ed è stato dichiarato conforme dalla ditta esecutrice. L'impianto di messa a terra viene verificato regolarmente da Organismo abilitato.</p> <p>L'edificio è protetto contro le scariche atmosferiche. Tutti i cavi di alimentazione sono a norma ed in buone condizioni. Sono presenti pulsanti di sgancio della</p>	Fondazione Palazzo Te

AREE MUSEALI – AREE ESTERNE – AREE COMUNI – BAR E SPAZIO TE					
VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE ADOTTATE	AZIENDA RESPONSABILE
				corrente elettrica.	
<input type="checkbox"/> Radiazioni Non Ionizzanti	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi Fisici: rumore, vibrazioni, microclima ecc.	X	<input type="checkbox"/>	B	I locali sono serviti da un impianto di riscaldamento. A seconda delle aree del palazzo sono presenti radiatori di tipo tradizionale, dispositivi tipo fan-coil e porzioni servite da riscaldamento a pavimento. Per ciò che riguarda il raffrescamento estivo, sono presenti dispositivi (fan-coil ecc), a servizio degli spazi espositivi, degli uffici e dei locali ausiliari (biglietteria ecc). Presente controllo dell'umidità dei locali per la gestione delle opere d'arte.	Fondazione Palazzo Te
<input type="checkbox"/> Rischi Ergonomici	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi chimici	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi Biologici Punture di insetto/animali infestanti: possibile presenza di nidi di insetto/animali infestanti nelle aree esterne, in particolare quelle poco frequentate	X	<input type="checkbox"/>	B	Presente piano di derattizzazione e disinfestazione effettuata in caso di necessità	Fondazione palazzo te
<input type="checkbox"/> Rischi legati al lay-out: spazi di lavoro, movimentazioni, ecc. Possibile presenza di mezzi in movimento nelle aree esterne per attività carico/scarico o attività di manutenzione	X	<input type="checkbox"/>		Coordinamento con altre aziende presenti al momento dello svolgimento delle attività. Transito a passo d'uomo	Fondazione Palazzo Te
<input type="checkbox"/> Rischi dovuti alla presenza di particolari macchine, impianti o attrezzature	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischio Incendio/Esplosione La struttura è classificata a rischio incendio medio	X	<input type="checkbox"/>	M	Presenza all'interno della struttura impianti e attrezzature antincendio sottoposte a manutenzione periodica. Segnaletica di emergenza e di esodo. Rispettare il divieto di fumo. E' vietato introdurre attrezzature che potrebbero aggravare il rischio di incendio senza autorizzazione della Fondazione (es. stufette elettriche portatili etc) Non lasciare attrezzature in	Fondazione Palazzo Te

AREE MUSEALI – AREE ESTERNE – AREE COMUNI – BAR E SPAZIO TE					
VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE ADOTTATE	AZIENDA RESPONSABILE
				ricarica incustodite.	
<input type="checkbox"/> Aspetti organizzativi e gestionali – gestione delle emergenze In queste aree vi è presenza di pubblico ed esterni	X	<input type="checkbox"/>	M	Coordinamento con altre aziende presenti al momento dello svolgimento delle attività. La Fondazione ha predisposto il Documento per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza – Piano di emergenza ed evacuazione che dovrà essere fatto proprio da parte della ditta appaltatrice che dovrà anche rispettare quanto specificatamente disposto dal piano stesso sia in termini di procedure che di formazione del personale.	Fondazione Palazzo Te Ditta appaltatrice
<input type="checkbox"/> Rischio rapina (in particolare per la biglietteria) Rischio aggressione	X	<input type="checkbox"/>	M	Presente sistema di videosorveglianza e videoregistrazione. Presente chiamata di emergenza automatica da telefono fisso collocato nei pressi della postazione	Fondazione Palazzo Te

LOCALI TECNICI					
VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE ADOTTATE	AZIENDA RESPONSABILE
<input type="checkbox"/> Rischi Meccanici Scivolamento, cadute a livello per presenza di dislivelli, urto per spazi ristretti	X	<input type="checkbox"/>	B	Presenza di segnaletica di pericolo	Fondazione Palazzo Te
<input type="checkbox"/> Rischi Elettrici	X	<input type="checkbox"/>	M	L'impianto elettrico è conforme alla regola d'arte e alle normative vigenti. E' dotato di dispositivi di protezione ed è stato dichiarato conforme dalla ditta esecutrice. L'impianto di messa a terra viene verificato regolarmente da Organismo abilitato. L'edificio è protetto contro le scariche atmosferiche. Tutti i cavi di alimentazione sono a norma ed in buone condizioni. Sono presenti pulsanti di sgancio della corrente elettrica.	Fondazione Palazzo Te
<input type="checkbox"/> Radiazioni Non Ionizzanti Possibile esposizione a campi elettromagnetici per accesso alla cabina BT/MT	X	<input type="checkbox"/>	B	Formazione ed informazione	Fondazione palazzo te

LOCALI TECNICI					
VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE ADOTTATE	AZIENDA RESPONSABILE
<input type="checkbox"/> Rischi Fisici: rumore, vibrazioni, ecc.	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi Ergonomici	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi chimici Potenziale presenza gas radon nei locali interrati	X	<input type="checkbox"/>	B	Permanenza nel locale interrato per un periodo inferiore di 10 ore/mese	Fondazione palazzo te
<input type="checkbox"/> Rischi Biologici Punture di insetto/animali infestanti: possibile presenza di nidi di insetto/animali infestanti nelle aree esterne, in particolare quelle poco frequentate	X	<input type="checkbox"/>	B	Presente piano di derattizzazione e disinfestazione effettuata in caso di necessità	Fondazione palazzo te
<input type="checkbox"/> Rischi legati al lay-out: spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi dovuti alla presenza di particolari macchine, impianti o attrezzature	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischio Incendio/Esplosione La struttura è classificata a rischio incendio medio Non è presente rischio esplosione (non presente rete gas)	X	<input type="checkbox"/>	M	Presenza all'interno della struttura impianti e attrezzature antincendio sottoposte a manutenzione periodica. Rispettare il divieto di fumo. Segnaletica di emergenza e di esodo E' vietato introdurre attrezzature che potrebbero aggravare il rischio di incendio senza autorizzazione della Fondazione (es. stufette elettriche portatili etc) Non lasciare attrezzature in ricarica incustodite.	Fondazione Palazzo Te
<input type="checkbox"/> Aspetti organizzativi e gestionali – gestione delle emergenze	X	<input type="checkbox"/>	M	Coordinamento con altre aziende presenti al momento dello svolgimento delle attività. La Fondazione ha predisposto il Documento per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza – Piano di emergenza ed evacuazione che dovrà essere fatto proprio da parte della ditta appaltatrice che dovrà anche rispettare quanto specificatamente disposto dal piano stesso sia in termini di procedure che di formazione del personale.	Fondazione Palazzo Te Ditta appaltatrice

DEPOSITI					
VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE ADOTTATE	AZIENDA RESPONSABILE
<input type="checkbox"/> Rischi Meccanici Scivolamento, cadute a livello per presenza di dislivelli	X	<input type="checkbox"/>	B	Presenza di segnaletica di pericolo	Fondazione Palazzo Te
<input type="checkbox"/> Rischi Elettrici	X	<input type="checkbox"/>	M	L'impianto elettrico è conforme alla regola d'arte e alle normative vigenti. E' dotato di dispositivi di protezione ed è stato dichiarato conforme dalla ditta esecutrice. L'impianto di messa a terra viene verificato regolarmente da Organismo abilitato. L'edificio è protetto contro le scariche atmosferiche. Tutti i cavi di alimentazione sono a norma ed in buone condizioni. Sono presenti pulsanti di sgancio della corrente elettrica.	Fondazione Palazzo Te
<input type="checkbox"/> Radiazioni Non Ionizzanti	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi Fisici: rumore, vibrazioni, ecc.	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi Ergonomici	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi chimici	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi Biologici	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi legati al lay-out: spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi dovuti alla presenza di particolari macchine, impianti o attrezzature	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischio Incendio/Esplosione La struttura è classificata a rischio incendio medio	X	<input type="checkbox"/>	M	Presenza all'interno della struttura impianti e attrezzature antincendio sottoposte a manutenzione periodica. Rispettare il divieto di fumo. Segnaletica di emergenza e di esodo. Divieto di depositare materiali combustibili/inflammabili. E' vietato introdurre attrezzature che potrebbero aggravare il rischio di incendio senza autorizzazione della Fondazione (es. stufette elettriche portatili etc) Non lasciare attrezzature in ricarica incustodite.	Fondazione Palazzo Te

DEPOSITI					
VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE ADOTTATE	AZIENDA RESPONSABILE
<input type="checkbox"/> Aspetti organizzativi e gestionali – gestione delle emergenze	X	<input type="checkbox"/>	M	<p>Coordinamento con altre aziende presenti al momento dello svolgimento delle attività.</p> <p>La Fondazione ha predisposto il Documento per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza – Piano di emergenza ed evacuazione che dovrà essere fatto proprio da parte della ditta appaltatrice che dovrà anche rispettare quanto specificatamente disposto dal piano stesso sia in termini di procedure che di formazione del personale.</p>	<p>Fondazione Palazzo Te</p> <p>Ditta appaltatrice</p>

RISCHI DA INTERFERENZA RILEVATI CONDIVISI CON L'AZIENDA APPALTATRICE

Nota: B=basso, M=medio, C=critico, MC=molto critico

UFFICI					
VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE DA ADOTTARE	AZIENDA RESPONSABILE ATTUAZIONE
<input type="checkbox"/> Rischi Meccanici Scivolamento, inciampo, urto cadute a livello, schiacciamento	X	<input type="checkbox"/>	M	Evitare di intralciare i passaggi con materiale di vario tipo, cavi elettrici etc.	Appaltatore
<input type="checkbox"/> Rischi Elettrici	X	<input type="checkbox"/>	B	Utilizzare attrezzature con marcatura CE. Utilizzo di personale formato, informato e addestrato. Divieto di sovraccarico dell'impianto dovuto all'utilizzo di ciabatte e/o riduttori.	Appaltatore
<input type="checkbox"/> Radiazioni Non Ionizzanti	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi Fisici: rumore, vibrazioni, ecc.	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi Ergonomici	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi chimici	<input type="checkbox"/>	X		Non previsto per le normali attività oggetto dell'appalto. E' vietato pertanto l'utilizzo di prodotti chimici, in caso di necessità va richiesta autorizzazione alla	Appaltatore

UFFICI					
VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE DA ADOTTARE	AZIENDA RESPONSABILE ATTUAZIONE
				Fondazione	
<input type="checkbox"/> Rischi Biologici	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi legati al lay-out: spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi dovuti alla presenza di particolari macchine, impianti o attrezzature	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischio Incendio/Esplosione La struttura è classificata a rischio incendio medio	X	<input type="checkbox"/>	M	Presenza all'interno della struttura di impianti e attrezzature antincendio sottoposte a manutenzione periodica. Segnaletica di emergenza e di esodo.	Fondazione Palazzo Te
				Divieto di introdurre materiali infiammabili non autorizzati e limitare la quantità di materiale combustibile (es. carta, cartone etc.)	Appaltatore
				Divieto di ostruire, anche temporaneamente, le uscite con intralci ai passaggi (materiale in deposito, attrezzature)	Appaltatore
<input type="checkbox"/> Aspetti organizzativi e gestionali – gestione delle emergenze	X	<input type="checkbox"/>	B	Rispettare il piano di emergenza ed evacuazione fornito. Partecipazione alle prove di evacuazione organizzate dalla Fondazione Palazzo Te	Appaltatore
				Per la gestione della sicurezza di Palazzo Te la Fondazione organizza riunioni mensili con i capitulo che dovranno parteciparvi e seguire le indicazioni man mano fornite dalla committente	Fondazione Palazzo Te Appaltatore

DEPOSITI					
VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE DA ADOTTARE	AZIENDA RESPONSABILE ATTUAZIONE

DEPOSITI					
VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE DA ADOTTARE	AZIENDA RESPONSABILE ATTUAZIONE
<input type="checkbox"/> Rischi Meccanici Scivolamento, inciampo, urto cadute a livello, schiacciamento	X	<input type="checkbox"/>	M	Evitare di intralciare i passaggi con materiale di vario tipo, cavi elettrici etc.	Appaltatore
<input type="checkbox"/> Rischi Elettrici	X	<input type="checkbox"/>	B	Utilizzare attrezzature con marcatura CE e previa autorizzazione della Fondazione. Utilizzo di personale formato, informato e addestrato. Divieto di sovraccarico dell'impianto dovuto all'utilizzo di ciabatte e/o riduttori.	Appaltatore
<input type="checkbox"/> Radiazioni Non Ionizzanti	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi Fisici: rumore, vibrazioni, ecc.	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi Ergonomici	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi chimici	<input type="checkbox"/>	X		Non previsto per le normali attività oggetto dell'appalto. E' vietato pertanto l'utilizzo di prodotti chimici, in caso di necessità va richiesta autorizzazione alla Fondazione	Appaltatore
<input type="checkbox"/> Rischi Biologici	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi legati al lay-out: spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi dovuti alla presenza di particolari macchine, impianti o attrezzature	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischio Incendio/Esplosione La struttura è classificata a rischio incendio medio	X	<input type="checkbox"/>	M	Presenza all'interno della struttura di impianti e attrezzature antincendio sottoposte a manutenzione periodica. Segnaletica di emergenza e di esodo.	Fondazione Palazzo Te
				Divieto di introdurre materiali infiammabili non autorizzati e limitare la quantità di materiale combustibile (es. carta, cartone etc.)	Appaltatore
				Divieto di ostruire, anche temporaneamente, le uscite con intralci ai passaggi (materiale in deposito, attrezzature)	Appaltatore

DEPOSITI					
VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE DA ADOTTARE	AZIENDA RESPONSABILE ATTUAZIONE
<input type="checkbox"/> Aspetti organizzativi e gestionali- gestione delle emergenze	X	<input type="checkbox"/>	B	Le attività devono escludere la possibilità di lavoro in solitario; pertanto, vanno effettuati in due operatori	Appaltatore
				Rispettare il piano di emergenza ed evacuazione fornito. Partecipazione alle prove di evacuazione organizzate dalla Fondazione Palazzo Te	Appaltatore
				Per la gestione della sicurezza di Palazzo Te la Fondazione organizza riunioni mensili con i capiturno che dovranno parteciparvi e seguire le indicazioni man mano fornite dalla committente	Fondazione Palazzo Te Appaltatore

AREE MUSEALI – AREE ESTERNE – SPAZI COMUNI – BAR E SPAZIO TE					
VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE DA ADOTTARE	AZIENDA RESPONSABILE ATTUAZIONE
<input type="checkbox"/> Rischi Meccanici Scivolamento, inciampo, urto cadute a livello, schiacciamento	X	<input type="checkbox"/>	M	Evitare di intralciare i passaggi con materiale di vario tipo, cavi elettrici etc. Transennare le aree oggetto di appalto al fine di impedire il passaggio ai visitatori	Appaltatore Fondazione Palazzo Te
<input type="checkbox"/> Rischi Elettrici	X	<input type="checkbox"/>	B	Utilizzare attrezzature con marcatura CE. Utilizzo di personale formato, informato e addestrato. Divieto di sovraccarico dell'impianto dovuto all'utilizzo di ciabatte e/o riduttori.	Appaltatore
<input type="checkbox"/> Radiazioni Non Ionizzanti	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi Fisici: rumore, vibrazioni, ecc.	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi Ergonomici	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi chimici	<input type="checkbox"/>	X		Non previsto per le normali attività oggetto dell'appalto. E' vietato pertanto l'utilizzo di prodotti chimici, in caso di necessità va richiesta autorizzazione alla Fondazione	Appaltatore

AREE MUSEALI – AREE ESTERNE – SPAZI COMUNI – BAR E SPAZIO TE					
VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE DA ADOTTARE	AZIENDA RESPONSABILE ATTUAZIONE
<input type="checkbox"/> Rischi Biologici Punture di insetto/animali infestanti: possibile presenza di nidi di insetto/animali infestanti nelle aree esterne, in particolare quelle poco frequentate	X	<input type="checkbox"/>	B	Presente piano di derattizzazione e disinfestazione effettuata in caso di necessità	Fondazione palazzo te
<input type="checkbox"/> Rischi legati al lay-out: spazi di lavoro, movimentazioni, ecc. Investimento per mezzi in movimento	X	<input type="checkbox"/>	M	Identificazione di accessi separati e orari, ove possibile per ridurre le interferenze in ingresso/uscita dai locali del museo	Fondazione Palazzo Te Appaltatore
<input type="checkbox"/> Rischi dovuti alla presenza di particolari macchine, impianti o attrezzature	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischio Incendio/Esplosione La struttura è classificata a rischio incendio medio	X	<input type="checkbox"/>	M	Presenza all'interno della struttura di impianti e attrezzature antincendio sottoposte a manutenzione periodica. Piano di emergenza e procedure emergenza. Gestione emergenze. Segnaletica di emergenza e di esodo.	Fondazione Palazzo Te
				Divieto di introdurre materiali infiammabili non autorizzati e limitare la quantità di materiale combustibile (es. carta, cartone etc.); divieto uso fiamme libere e creare scintille	Appaltatore
				Divieto di ostruire, anche temporaneamente, le uscite con intralci ai passaggi (materiale in deposito, attrezzature)	Appaltatore
<input type="checkbox"/> Aspetti organizzativi e gestionali – gestione delle emergenze	X	<input type="checkbox"/>	B	Le attività devono escludere la possibilità di lavoro in solitario; pertanto, vanno effettuati in due operatori	Appaltatore
				Rispettare il piano di emergenza ed evacuazione fornito Partecipazione alle prove di evacuazione organizzate dalla Fondazione Palazzo Te	Appaltatore
				Per la gestione della sicurezza di Palazzo Te la Fondazione organizza riunioni mensili con i capigruppo che dovranno parteciparvi e seguire le indicazioni man mano fornite dalla committente	Fondazione Palazzo Te Appaltatore

AREE MUSEALI – AREE ESTERNE – SPAZI COMUNI – BAR E SPAZIO TE					
VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE DA ADOTTARE	AZIENDA RESPONSABILE ATTUAZIONE
<input type="checkbox"/> Rischio rapina (in particolare per la biglietteria) Rischio aggressione	X	<input type="checkbox"/>	M	Formazione ed informazione del personale al rischio specifico	Appaltatore

LOCALI TECNICI					
VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE DA ADOTTARE	AZIENDA RESPONSABILE ATTUAZIONE
<input type="checkbox"/> Rischi Meccanici Scivolamento, inciampo, urto cadute a livello, schiacciamento	X	<input type="checkbox"/>	M	Evitare di intralciare i passaggi con materiale di vario tipo, cavi elettrici etc.	Appaltatore
<input type="checkbox"/> Rischi Elettrici	X	<input type="checkbox"/>	B	Utilizzare attrezzature con marcatura CE. Utilizzo di personale formato, informato e addestrato. Divieto di sovraccarico dell'impianto dovuto all'utilizzo di ciabatte e/o riduttori.	Appaltatore
<input type="checkbox"/> Radiazioni Non Ionizzanti	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi Fisici: rumore, vibrazioni, ecc.	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi Ergonomici	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi chimici Potenziale presenza gas radon nei locali interrati	X	<input type="checkbox"/>	B	Permanenza nel locale interrato per un periodo inferiore di 10 ore/mese	Fondazione palazzo te
<input type="checkbox"/> Rischi Biologici Punture di insetto/animali infestanti: possibile presenza di nidi di insetto/animali infestanti nelle aree esterne, in particolare quelle poco frequentate	X	<input type="checkbox"/>	B	Presente piano di derattizzazione e disinfestazione effettuata in caso di necessità	Fondazione palazzo te
<input type="checkbox"/> Rischi legati al lay-out: spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischi dovuti alla presenza di particolari macchine, impianti o attrezzature	<input type="checkbox"/>	X			
<input type="checkbox"/> Rischio Incendio/Esplosione La struttura è classificata a rischio incendio medio	X	<input type="checkbox"/>	M	Presenza all'interno della struttura di impianti e attrezzature antincendio sottoposte a manutenzione periodica. Segnaletica di emergenza e di esodo.	Fondazione Palazzo Te

LOCALI TECNICI					
VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE DA ADOTTARE	AZIENDA RESPONSABILE ATTUAZIONE
				Divieto di introdurre materiali infiammabili non autorizzati e limitare la quantità di materiale combustibile (es. carta, cartone etc.) e divieto uso fiamme libere	Appaltatore
				Divieto di ostruire, anche temporaneamente, le uscite con intralci ai passaggi (materiale in deposito, attrezzature)	Appaltatore
<input type="checkbox"/> Aspetti organizzativi e gestionali – gestione delle emergenze	X	<input type="checkbox"/>	B	Le attività devono escludere la possibilità di lavoro in solitario; pertanto, vanno effettuati in due operatori	Appaltatore
				Rispettare il piano di emergenza ed evacuazione fornito Partecipazione alle prove di evacuazione organizzate dalla Fondazione Palazzo Te	Appaltatore
				Per la gestione della sicurezza di Palazzo Te la Fondazione organizza riunioni mensili con i capituono che dovranno parteciparvi e seguire le indicazioni man mano fornite dalla committente	Fondazione Palazzo Te Appaltatore

CONCLUSIONI:

A seguito del sopralluogo effettuato si dichiara che:

X Esistono possibilità di interferenze tra le attività

☐ **Non esistono possibilità di interferenze tra le attività**

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

SOMMARIO

TIPO DI LAVORO IN APPALTO E AREE INTERESSATE	19
INGRESSI-VIABILITA' INTERNA-ORARI.....	19
ATTREZZATURE E SOSTANZE UTILIZZATE NEI LAVORI	20
FASI LAVORATIVE DEI LAVORI IN APPALTO.....	21
LAVORATORI DELLA COMMITTENTE CHE COLLABORANO CON LA DITTA APPALTATRICE.....	22
IMPIANTI O ATTIVITA' CHE DEVONO ESSERE FERMATI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	22
LAVORI PARTICOLARMENTE PERICOLOSI CHE RICHIEDONO MISURE DI PROTEZIONE E CAUTELE PARTICOLARI	22
STOCCAGGIO MATERIALE - GESTIONE DEI RIFIUTI – PULIZIA AREE.....	22
I COSTI DELLA SICUREZZA	23
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	24
RESPONSABILI DITTA APPALTATRICE	24
LAVORATORI DITTA APPALTATRICE	24
PERSONALE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE.....	25
INADEMPIENZE.....	25
ALLEGATI.....	25

TIPO DI LAVORO IN APPALTO E AREE INTERESSATE

PUNTO	TIPO LAVORI E AREE INTERESSATE DAI LAVORI	
1		
DESCRIZIONE DELLE AREE OGGETTO DEI LAVORI IN APPALTO		In riferimento ai lavori in appalto sono interessate tutte le aree/locali di Palazzo Te eccetto quelle che di volta in volta potrebbero essere interdette al passaggio per esigenze particolari (es. lavori di manutenzione, cantieri etc.); in questi casi sarà la Fondazione ad avvisare l'azienda appaltatrice.
Nota:		

INGRESSI-VIABILITA' INTERNA-ORARI
--

PUNTO	INGRESSO PRESSO LA STRUTTURA E VIABILITA' INTERNA	
2		
AREE DI TRANSITO		In riferimento ai lavori in appalto sono interessate tutte le aree di transito all'interno di Palazzo Te
ORARI LAVORO DELLA DITTA APPALTATRICE		Così come definiti nel capitolato
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE		Al fine di evitare interferenze, l'ingresso e l'uscita con mezzi da parte di altre attività (manutenzioni etc.), ove possibile, saranno differenziati rispetto a quelli dei visitatori.
TESSERINO RICONOSCIMENTO		in relazione alle disposizioni della legge 81/2008 il personale della ditta dovrà essere munito di tesserino con indicati: fotografia e le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

ATTREZZATURE E SOSTANZE UTILIZZATE NEI LAVORI
--

PUNTO	ATTREZZATURE E SOSTANZE UTILIZZATE NEI LAVORI				
3					
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTREZZATURE E SOSTANZE UTILIZZATE NEI LAVORI IN OGGETTO:	MACCHINE / ATTREZZATURE		SOSTANZE / PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI		
	Non previsto uso di attrezzature da parte della ditta appaltatrice		Non previsti		
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE					
E' fatto divieto alla ditta appaltatrice introdurre attrezzature senza autorizzazione della Fondazione					
SONO PREVISTE ATTREZZATURE DEL COMMITTENTE UTILIZZATE DALL'APPALTATORE	Le attrezzature e gli impianti concessi in comodato d'uso alla ditta appaltatrice dovranno essere marcati CE e rispettare le normative vigenti di sicurezza	SI	NO	Elenco attrezzature di proprietà del Committente	
		Tutte le attrezzature necessarie al servizio sono di proprietà della Fondazione: PC, fissi e portatili, erogatori biglietti, metal detector, scale portatili			
SONO PREVISTI LAVORI A FIAMMA LIBERA O CHE PRODUCONO SCINTILLE	SI	NO	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		
	Non previsti				
I SEGUENTI LAVORI DOVRANNO ESSERE AUTORIZZATI CON APPOSITI PERMESSI		Non previsti			

FASI LAVORATIVE DEI LAVORI IN APPALTO
--

PUNTO	DESCRIZIONE DEI LAVORI IN APPALTO	
4		
PRINCIPALI FASI LAVORATIVE	Rischi da interferenza	Misure messe in atto per eliminare le interferenze
Sorveglianza	Scivolamento, inciampo, urto cadute a livello, schiacciamento Elettrico Incendio Gestione emergenze Biologico Investimento per mezzi in movimento Rapina/aggressione Radon	Si veda quanto specificato in sezione 2
Biglietteria on site	Scivolamento, inciampo, urto cadute a livello, schiacciamento Elettrico Incendio Gestione emergenze Rapina/aggressione	Si veda quanto specificato in sezione 2
Vigilanza e scorta valori	Scivolamento, inciampo, urto cadute a livello, schiacciamento Elettrico Incendio Gestione emergenze Investimento per mezzi in movimento Rapina/aggressione	Si veda quanto specificato in sezione 2
Noleggio guide e vendita merchandising e gestione bookshop	Scivolamento, inciampo, urto cadute a livello, schiacciamento Elettrico Incendio Gestione emergenze Investimento per mezzi in movimento Rapina/aggressione	Si veda quanto specificato in sezione 2

LAVORATORI DELLA COMMITTENTE CHE COLLABORANO CON LA DITTA APPALTATRICE

PUNTO	LAVORATORI DELLA COMMITTENTE CHE COLLABORANO CON LA DITTA APPALTATRICE	
5		
NOMINATIVO DEI LAVORATORI CHE COLLABORANO CON LA DITTA APPALTATRICE	NOME E COGNOME	ATTIVITA'
	Tutto il personale della Fondazione	Supervisione e controllo, gestione mostre ed eventi

IMPIANTI O ATTIVITA' CHE DEVONO ESSERE FERMATI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

PUNTO	IMPIANTO E/O ATTIVITA' CHE DEVONO ESSERE FERMATI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI: <u>NON PREVISTI</u>
6	

LAVORI PARTICOLARMENTE PERICOLOSI CHE RICHIEDONO MISURE DI PROTEZIONE E CAUTELE PARTICOLARI

PUNTO	LAVORI PARTICOLARMENTE PERICOLOSI: <u>NON PREVISTI</u>
7	

STOCCAGGIO MATERIALE - GESTIONE DEI RIFIUTI - PULIZIA AREE

PUNTO	STOCCAGGIO MATERIALE – GESTIONE RIFIUTI – PULIZIA AREE	
8		
NECESSITA’ DI STOCCAGGIO MATERIALI E ATTREZZI	Non necessario	
RIFIUTI	Conferiti come da raccolta differenziata e regolamenti comunali	
PULIZIA AREE LAVORI	In appalto ad altra società	
NOTE		
I luoghi ed i quantitativi di stoccaggio dei prodotti sono definiti dalla Committente. La Committente si riserva di verificare il corretto immagazzinamento dei prodotti e segnalare al responsabile della Ditta appaltatrice eventuali inadempienze		

I COSTI DELLA SICUREZZA

PUNTO	COSTI DELLA SICUREZZA PER L'ELIMINAZIONE O LA RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE						
9							
Categoria di intervento	Descrizione	Quantità	Unità misura	Costo unitario	Costo parziale	Coeff. Abbatt.	Costo finale
APPRESTAMENTI							
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI							
IMPIANTI ULTERIORI							
DPC							
INTERVENTI PER SFASAMENTO LAVORAZIONI INTERFERENTI							
COORDINAMENTO PER UTILIZZI COMUNI	Attività di coordinamento vari per utilizzo comune delle aree	1		800€	/	/	800€/anno
	Incontri mensili con capituono	12		100€	/	/	1200€/anno
	Prove evacuazione periodiche	2		250€	/	/	500€/anno
	Formazione addetti emergenza e formazione gestione emergenze	stimato		stimato	/	/	1500€/anno
Totale costi della sicurezza per il triennio € 12.000,00							

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

PUNTO	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE		
10			
<p>Se le lavorazioni previste dovessero subire variazioni impreviste o necessitino di cautele particolari, è dovere da parte della ditta esecutrice i lavori, INFORMARE il Sig. ed il datore di lavoro della committente</p> <p>Le lavorazioni delle ditte appaltatrici non devono interferire in modo da provocare pericoli con le attività del museo.</p>			
SEGNALETICA E INFORMAZIONE	Il committente dovrà altresì provvedere ad installare idonea segnaletica o delimitazioni fisiche delle aree dove sussistono dei pericoli ai sensi del Dlgs 81/08; ha provveduto pertanto a delimitare con barriere l'accesso all'area di cantiere delle fruttiere		
COMUNICAZIONE	I lavori oggetto di appalto e le modalità operative devono sempre essere comunicati:		
	cosa comunicare	a chi	emittente comunicazione
	Infortunio	Committente	Titolare azienda appaltatrice o referente delegato
	Situazioni di pericolo, malfunzionamenti e/o guasti ad attrezzature/impianti	Ufficio tecnico Fondazione Palazzo Te	Capoturno ditta appaltatrice

E' cura del responsabile delle ditte appaltatrici informare i propri dipendenti adibiti all'esecuzione dei lavori dei contenuti della presente DUVRI.
--

RESPONSABILI DITTA APPALTATRICE
--

Nome	Qualifica / funzione	telefono

LAVORATORI DITTA APPALTATRICE

NOTA: variazioni del personale dovranno essere tempestivamente e preventivamente comunicate al committente.

In ogni caso il personale autorizzato al lavoro presso l'appaltante deve essere:

- dotato di certificato di idoneità alla mansione specifica (ove necessario)
- informato e formato sui rischi presenti negli ambienti di lavoro, secondo le informazioni fornite dal committente tramite il presente documento;
- informato, formato ed addestrato sui rischi relativi alla mansione specifica e alle misure

- di prevenzione e protezione da adottare
- informato sugli eventuali rischi specifici di interferenza identificati con il committente e le rispettive misure di prevenzione e protezione definite nel presente documento nonché le modalità di gestione delle emergenze.

Elenco lavoratori impresa appaltatrice	Formazione sicurezza effettuata

PERSONALE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE

Nome	Qualifica / funzione	telefono

INADEMPIENZE

Qualora fossero ravvisate inadempienze che possono per qualsiasi circostanza causare un pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori o dei bambini, La Committente si riserva la facoltà di sospendere i lavori, segnalando l'accaduto al responsabile della sicurezza della ditta esecutrice.

ALLEGATI

Allegato 1: Requisiti tecnico professionali ditta appaltatrice

- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ditte appaltatrici;
- durc ditta appaltatrice;
- autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 45.
- Documento per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza – Piano di emergenza ed evacuazione